

Voraussetzungen für die baurechtliche Genehmigung von Hallenplänen – hier Festhalle Neuburgweier

Nachfolgende Auflagen sind zu beachten:

1. Die in der Anlage aufgeführten Sicherheitsanforderungen bilden Bestandteil der Genehmigung und sind zu beachten.

Hinweis:

Die Bestuhlungspläne stellen Maximalbestuhlungen dar. Eine Reduzierung von Möblierungen ist jederzeit möglich, wenn die Anordnung im Übrigen beibehalten wird.

Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen in Versammlungsstätten der Stadt Rheinstetten

(Gilt für Veranstaltungen ab 200 Personen)

Rechtsgrundlage: Versammlungsstättenverordnung für Baden-Württemberg (VStättVO)
vom 28. April 2004, zuletzt geändert am 25.01.2012

Einzelanforderungen:

1. Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden.
2. Rettungswege innerhalb der Versammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden.
3. während des Betriebs müssen alle Türen von Rettungswegen unverschlossen sein.
4. Bestuhlungen dürfen nur entsprechend der baurechtlich genehmigten Bestuhlungsplänen erfolgen. Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten werden.
5. In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen fest miteinander verbunden sein.
6. Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist in der Nähe des Haupteinganges eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen
7. Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen.
8. Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem, Ausschmückungen in Fluren und Treppenträumen aus nichtbrennbaren Materialien bestehen.
9. Ausschmückungen im Veranstaltungsraum müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht werden. Frei im Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Fußboden haben. Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur so lange, wie sie frisch sind, in den Räumen befinden.
10. Das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, Nebelmaschinen, pyrotechnischen Sätzen und anderen explosionsgefährlichen Stoffen ist verboten.
Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration ist zulässig.
11. Als Vertreter des Betreibers (Stadt Rheinstetten) überwacht der Hausmeister vor Ort die Einhaltung der Anforderungen Nr. 1 bis 10 sowie der Brandschutzordnung.
Weisungen des Hausmeisters ist Folge zu leisten.
Er ist mit den technischen Einrichtungen vor Ort vertraut und weist den Veranstalter in deren Benutzung ein.
12. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Großveranstaltungen ist der Betreiber (Stadt Rheinstetten) verpflichtet, eine Brandsicherheitswache einzurichten.
Die Brandsicherheitswache wird von der Feuerwehr Rheinstetten durchgeführt und ist kostenpflichtig.